


INFORMATION

L X 1 1 1 シリーズ最薄の全高




840081-01

パレット L X - 1 1 1 1 R 2 - 5



型式	2方差し両面使用型	外寸	1100×1100×125mm
積載荷重	静荷重 4000kg	動荷重	1000kg
重量	18.2kg	色相	BL
出荷単位	2	材質	PP

自動倉庫用パレット




840080-01

パレット L X - 1 2 1 4 R 2



型式	2方差し両面使用型	外寸	1200×1400×150mm
積載荷重	静荷重 4000kg	動荷重	1000kg
重量	28.8kg	色相	BL
出荷単位	2	材質	PP

1011サイズ最軽量パレット



812258

パレット D 4 - 1 0 1 1 - 3



型式	4方差し片面使用型	外寸	1100×1100×144mm
積載荷重	静荷重 2000kg※	動荷重	1000kg※ ※荷崩れ防止対等時
重量	10.0kg	色相	BK
出荷単位	2	材質	リサイクルPP

折畳み高さ薄型化



558070

オリコン P39B




外寸	610×380×206(62)mm	内容量	
内寸	583×347×196mm		39.4ℓ
有効内寸	581×346×187mm		
色相	GRBL	材質	PP
圧縮荷重	9.75kN (995kgf)	出荷単位	5
底面形状	SB (格)		
カード差し	両短辺21型		
嵌合商品	(サンクレット) オリコン32Bシリーズ (サンクレット) オリコンP32Bシリーズ オリコン39B、64B、P64B		
特殊機構	上枠両短辺両端部及び短辺にラベル剥離用シボ加工有		

Point


オリコンP39B

① オールプラスチック製の製品です。廃棄時の再生利用が容易で、錆び等の問題が無く、衛生的です。



② 折畳み高さの薄型化。従来品と比較して84%の薄型化を実現しました。

折り畳み時収納スペースを確保



554100

サンクレットオリコン85B


外寸	658×441×382(211)mm	内容量	
内寸	599×406×349mm		84.5ℓ
有効内寸	598×403×349mm		
色相	BL	材質	PP
圧縮荷重	23.1kN (2360kgf)	出荷単位	3
底面形状	SB (斜)		
カード差し	両短辺21型		
嵌合商品	オリコン55、75Bシリーズ		
特殊機構	両長辺一部・短辺中央及び底板側面一部にラベル剥離用シボ加工有		

Point


サンクレットオリコン85B

① 折り畳み時、底面にスペースを確保するオリコンです。折り畳んだ保冷バッグ等を収納できますので、保冷バッグを都度取り出す必要がなく、紛失防止につながります。

② 底板短辺中央には持ち手を設置しました。ハンドリングし易い形状です。



溶着して使うラベル剥離台



800472


ラベルボード

外寸 130×67×8mm 材質 PP
色相 BL 出荷単位 ー

Point

ラベルボード

- ①オリコンなどの側面に溶着し、ラベル貼り台として利用するボードです。
- ②貼り付けたラベルを剥がし易くする為、全面にシボ面を設置し、溝を対角に設置しました。
- ③ラベルを剥がす際の指掛け用として、凹部を8箇所設置しました。



サンボックス#22FのSNコンテナ化



203888

SNコンテナB#37AS

外寸	623×380×225mm	内容量	
内寸	537×330×219mm		36.8ℓ
有効内寸	516×309×209mm		
色相	GR/GR	材質	PP
圧縮荷重	25.5kN (2600kgf)	出荷単位	10
底面形状	SB (格)		
桁の高さ	21.5mm		
カード差し	両短辺11.5型		
嵌合商品	サンボックス#22E、22F、22H		

Point

SNコンテナB#37AS


- ①スタッキング時、サンボックス#22Fと同じ高さ設定です。またサンボックス#22FとSNコンテナB#37ASの11段ネスティング高さが同等ですので混載・保管が容易です。



SNB#37AS サンボックス#22F

- ②4側面の袋状持ち手により、どの方向からでもハンドリングが容易です。


安定したスライドスタッキングが可能



102053

SNコンテナC#20SY

外寸	620×372×122mm	内容量	
内寸	580×334×110mm		20.5ℓ
有効内寸	563×317×97mm		
色相	BL/BLL	材質	PP
圧縮荷重	13.4kN (1361kgf)	出荷単位	10
底面形状	OA (斜)		
桁の高さ	5.8mm		
嵌合商品	サンテナーB#19S		
特殊機構	短辺中央及びフランジ部にラベル剥離用シボリブを設置		



開口サイズ
開放扉を2面に設置し、内容物の取り出しを容易に行えます。


折畳み可能大型部品用通い箱

806030

コンパレッタF#1000

外寸	1130×1130×1060mm	内容量	
内寸	1040×1040×920mm		995ℓ
有効内寸	1040×1040×905mm		
色相	BLL/BL	材質	PP
圧縮荷重	15.4kN (15,714kgf)	出荷単位	1
桁の高さ	42.0mm		
カード差し	両短辺各2箇所30、127型		
積載荷重	500kg		
嵌合商品	コンパレッタF#700		

二材質一体成形のTP330用フタ



702456

TP330フタウィンドウ

外寸	331×331×31mm		
色相	GLL/TM		
出荷単位	20	材質	PP
カード差し	5型		
嵌合商品	TP330*シリーズ、サンボックスC-2、C-4、C-5		

Point

TP330フタウィンドウ

- ①二材質一体成形により、外周一通常PP、中央一透明PPを一体化。剛性と視認性を両立しました。



- ②フタ表面にカード差しの取り付け機構を設置しました。

高い強度と作業性重視の設計



104883

玉コン5型4把手

外寸	522×363×308mm	内容量	
内寸	487×328×302mm		45.0ℓ
有効内寸	475×316×292mm		
色相	BL、OR	材質	PP
圧縮荷重	26.2kN (2,680kgf)	出荷単位	8
底面形状	OA (格) 一部ベタ		
嵌合商品	サンテナーB#50、玉コンシリーズ		
使用例	玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナ		



104893

玉コン5型2把手

外寸	522×363×308mm	内容量	
内寸	487×328×302mm		45.0ℓ
有効内寸	475×316×292mm		
色相	BL、OR	材質	PP
圧縮荷重	27.9kN (2,850kgf)	出荷単位	8
底面形状	OA (格) 一部ベタ		
嵌合商品	サンテナーB#50、玉コンシリーズ		
使用例	玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナ		

INFORMATION

蓄冷剤凍結用コンテナ



Point

クールオリコンP26A

①内底面に仕切りを設けており、蓄冷剤を合計20枚収納可能です。



②網目形状の為、蓄冷剤をオリコンに収納したまま洗浄することが可能です。

553790

クールオリコンP26A

外寸	380×305×283(92)mm	内容量	26.2ℓ
内寸	347×277×275mm		
有効内寸	346×276×266mm		
色相	GLL	材質	PP
圧縮荷重	6.8kN (69.4kgf)	出荷単位	10
底面形状	OA (格)		
オプション	フタ(701401)		
適合商品	クールオリコンP24A、P28A オリコン32Bシリーズ		
使用例	蓄冷剤収納用仕切り付搬送用コンテナ		
特殊機構	上枠長辺、長側下板、短側板にシボ加工有 上枠短辺にラベル剥離用リブ有		

カムロック一体型排出バルブ



807072 (パッキンEPDM)

サンバルクカムロックバルブ

外寸	145×128×135mm
色相	BKRE
材質	FRPP
出荷単位	—
適合商品	サンバルク #1000、#1000TC、#1000TC-450

排出バルブ先端は2インチのカムロック形状となっており、市販2インチのカムロックカバーを接続可能です。

カードの出入れが容易な切欠き付カード差し



801078

カード差し142-A型

外寸 102×69×9mm



カード差しに切欠き部を設け、カードの挿入、取りだしが容易です。
対応ラベルサイズ53×7.4mm

評価格付け「良★★」取得

印刷面を広く確保

バンドかけ時に持ちやすいフタ



202088 (本体)
701082-01 (フタ+接着性パッキン)

サンパールK#20D-2

外寸	424×200×385mm	内容量	20.5ℓ
有効内寸	347×147×352mm		
色相	WH	材質	本体PP、フタPE
圧縮荷重	—	出荷単位	本体10、フタ20

206007 (本体)
701605-01 (フタ+接着性パッキン)

サンパールK#65T

外寸	476×331×499mm	内容量	63.0ℓ
有効内寸	410×278×469mm		
色相	WH	材質	本体PP、フタPE
圧縮荷重	—	出荷単位	本体10、フタ20

700451

漬物タル4K-4フタ

外寸	231φ×14mm		
色相	CL	出荷単位	100
材質	PE		

※寸法はセット時
フタ外寸は414×194×38mm

※寸法はセット時
フタ外寸は462×329×24mm

Point



漬物タル4K-4フタ

①製品上面外周部はPPバンドのズレを防止するため凹形状になっています。



②フタ中央部が凹形状の為PPバンド・化粧梱包をした際、フタとの間に隙間ができ、指を掛け易くなっています。

冷凍冷蔵庫内用スノコ



803609

サンスノコ660-3ジョイント有

外寸	615×615×23mm	材質	PE
圧縮荷重	18.8kN (1,920kgf) / 圧縮面積100φmm	出荷単位	10
色相	BL		

803610

サンスノコ660-3ジョイント無

外寸	596×596×23mm	材質	PE
圧縮荷重	18.8kN (1,920kgf) / 圧縮面積100φmm	出荷単位	10
色相	BL		